



Harmonix[®]
Rodent Paste

Hurtigt, sikkert og effektivt

Nyt aktivstof

Minimal risiko for
sekundær forgiftning

50% mindre
produktindtag

**Tid til forandring.
Mere ansvarlig, lige så effektiv**



Harmonix[®]
Rodent Paste

Innovation på alle parametre

Harmonix[®] Rodent Paste er resultatet af flere års innovativ udvikling inden for rodenticider. Dette har resulteret i en ny og effektiv formulering baseret på det nye aktive stof, cholecalciferol, som gør det muligt at bekæmpe selv de mest resistente gnavere.

- // Et hurtigtvirkende og særdeles effektivt rodenticid uden antikoagulanter
- // Ca. 50% mindre produktforbrug sammenlignet med traditionelle rodenticider – samme høje effekt
- // Minimerer risikoen for sekundær forgiftning
- // Ingen fareklassificering

Vink farvel til resistente populationer med det nye aktivstof

Harmonix[®] Rodent Paste er et særdeles effektivt rodenticid, som indeholder det nye aktivstof cholecalciferol, der er naturligt forekommende i gnavernes fysiologiske processer. Det betyder, at der ikke findes resistens. Harmonix[®] Rodent Paste kan dermed anvendes på populationer af brun rotte (*Rattus norvegicus*), husrotte (*Rattus rattus*) og mus (*Mus musculus*) med resistens mod antikoagulanter.





Enkelt og holdbart


- // Portionsposer på blot 20g gør produktet nemt, praktisk og hurtigt at dosere korrekt
- // Moderne og fleksibel letvægtsemballage, der reducerer plastforbrug på op til 80%

Et effektivt led i din IPM-strategi

Harmonix® Rodent Paste kan med fordel indgå i en ansvarlig IPM-strategi (Integrated Pest Management) sammen med monitoringsmidlet Harmonix® Monitoring Paste. Dette sikrer ikke blot en effektiv opsporing, men sikrer også gnavernes hurtigere accept af Harmonix® Rodent Paste. Dermed reduceres bekæmpelsesperioden med op til 7 dage.

Grafen nedenfor viser effekten af anvendelsen af Harmonix® Monitoring Paste før placering af Harmonix® Rodent Paste mod brun rotte (*Rattus norvegicus*).

Konsumering af bait (g)



Anvendelsen af 100g Harmonix® Monitoring Paste resulterede i dette forsøg i, at der var fuld kontrol 7 dage tidligere samt en besparelse af en uges bait.

Lav risiko for forgiftning hos andre dyr

Harmonix® Rodent Paste er i mindre grad skadelig for mennesker, ikke-målettet dyr og dyrelivet sammenlignet med formuleringer baseret på antikoagulanter, der er tilgængelige.

Harmonix® Rodent Paste reducerer drastisk risikoen for sekundær forgiftning sammenlignet med Brodifacoum.



En gråand på 1kg skal indtage følgende mængde for at nå dets LD50	
Harmonix Rodent Paste - 1.200g	
Brodifacoum 50 ppm - 92g	
Fugle er i minimal risiko for primær forgiftning, dvs. at gråender for eksempel skal indtage 1.200g bait for at nå sit LD50.	



En hund på 10kg skal indtage følgende mængde mus på 25g for at nå dets LD50 gennem sekundær forgiftning	
Harmonix Rodent Paste - 9.336 mus	
Brodifacoum 50 ppm - 139 mus	
Brodifacoum har en halveringstid i hunde på omkring 120 dage, hvorimod Harmonix® Rodent Paste har en halveringstid på under 20 dage.	

Det sikre og ansvarlige valg

Cholecalciferol er det aktive stof i Harmonix® Rodent Paste og er med til at sikre en hurtig, sikker og effektiv bekæmpelse af gnavere, da gnaverne hurtigere stopper med at spise af produktet. Den innovative og nye formulering har en række egenskaber, som gør produktet til et sikkert og ansvarligt valg:

- // Sammenlignet med traditionelle rodenticider er produk tindtaget af Harmonix® Rodent Paste op til 50% mindre, men med samme effekt
- // Minimal risiko for sekundær forgiftning
- // Minimerer skader på bygninger og installationer, der forekommer ved muse- og rotteforekomster

Anvendelse

Harmonix® Rodent Paste kan anvendes mod brun rotte (*Rattus norvegicus*), husrotte (*Rattus rattus*) og mus (*Mus musculus*).

// Produktet skal placeres i foderstationer

// Produktet må kun anvendes efter de gældende forskrifter

// Anvendes Harmonix® Rodent Paste som et led i din IPM-strategi (Integrated Pest Management) anbefales det at starte med monitoringsmidlet Harmonix® Monitoring Paste, hvorefter Harmonix® Rodent Paste placeres i foderstationer



BEKÆMPELSE AF ROTTER: 100-200 g pasta pr. foderstation	
Population	Afstand mellem foderstationer:
Stor population	3 til 10 meter
Mindre population	10 til 20 meter
Tilføj 200 g pasta når produktet er helt konsumeret inden for kontrolperioden.	



BEKÆMPELSE AF MUS: 20 g pasta pr. foderstation	
Population	Afstand mellem foderstationer:
Stor population	2 til 5 meter
Mindre population	5 til 20 meter
Tilføj 20 g pasta når produktet er helt konsumeret inden for kontrolperioden.	

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse.



Harmonix[®]

Rodent Paste

Vores bidrag til bæredygtighed

I Bayer stræber vi ikke udelukkende efter at forbedre de produkter, vi tilbyder, men også sikre, at vi har en positiv effekt på de miljøer, der omgiver os. Vi arbejder derfor også dedikeret mod at reducere brugen af plastik i vores emballage og foretager omfattende udviklingsinvesteringer i teknologi og innovative løsninger.



Bayer

////////// Science for a **better life**

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13, 6.
2300 København S
Tlf. +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk

Kontakt: Jacob Kronbo Andersen, Technical Sales Manager
Tlf. +45 20 94 77 93 E-mail: jacob.kronboandersen@bayer.com

Find etiketter, SDS og yderligere information på hjemmesiden.
Ønsker du at holde dig opdateret om de nyeste løsninger
og andre aktuelle emner inden for skadedyrsbekæmpelse,
så tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.

BEKÆMPELSESMIDLER SKAL ANVENDES PÅ FORSVARLIG MÅDE.
LÆS ALTID ETIKETTEN OG OPLYSNINGER OM PRODUKTET
GRUNDIGT FØR ANVENDELSE. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE
ADVARSELSSÆTNINGER OG ADVARSELSSYMBOLER, DER
FREMGÅR AF ETIKETTEN.

